

Maintenir la synchronisation Exchange de Lexis Poly

Procédure technique à destination des administrateurs Microsoft 365 / Exchange Online

Périmètre

Exchange Online / Microsoft 365 uniquement. Cette procédure ne concerne pas Exchange Server auto-hébergé.

Pourquoi cette procédure ?

Microsoft commence le blocage progressif d'Exchange Web Services (EWS) dans Exchange Online à partir du **1er octobre 2026**. L'arrêt définitif est prévu le **1er avril 2027**. Cette procédure permet de maintenir la synchronisation Lexis Poly pendant la migration vers Microsoft Graph.

Avant de commencer

- Utiliser un compte disposant au minimum des droits nécessaires pour administrer Exchange Online (par exemple **Exchange Administrator**).
- Réaliser l'opération sur un poste disposant de PowerShell et d'un accès Internet.
- Prévoir l'authentification multifacteur (MFA) si elle est activée sur le compte administrateur.
- L'Application ID Lexis Poly utilisée pour cette procédure est fournie ci-dessous.

1. Application ID Lexis Poly

Utiliser l'Application ID Lexis Poly suivante pour la configuration EWS :

```
dedf7cd8-fd17-41d2-a00a-709f2b89e83e
```

Important

Cet Application ID a été validé pour Lexis Poly. Il n'est pas nécessaire de le rechercher dans le rapport d'utilisation EWS du tenant.

2. Ouvrir PowerShell et installer le module Exchange Online

Sur Windows, ouvrir **Windows Terminal** ou **PowerShell**. Il n'est généralement pas nécessaire d'ouvrir la console en administrateur si le module est installé uniquement pour l'utilisateur courant.

Copier puis exécuter :

```
Install-Module ExchangeOnlineManagement -Scope CurrentUser
```

Si PowerShell demande de confirmer l'installation d'un fournisseur ou d'un dépôt de confiance, vérifier que la source correspond à PowerShell Gallery, puis accepter l'installation.


Si la commande Install-Module n'est pas reconnue

Mettre PowerShell à jour ou utiliser Windows PowerShell 5.1 / PowerShell 7, puis relancer la commande.

3. Se connecter à Exchange Online

Connect-ExchangeOnline

Une fenêtre d'authentification Microsoft s'ouvre. Se connecter avec le compte administrateur du tenant et terminer la MFA si elle est demandée.



```
PowerShell 7 / Windows Terminal

PS C:\> Install-Module ExchangeOnlineManagement -Scope CurrentUser

PS C:\> Connect-ExchangeOnline

A browser window opens for Microsoft 365 sign-in / MFA.

After successful sign-in, the PowerShell prompt returns.

PS C:\> Get-ConnectionInformation

State : Connected

Résultat attendu : aucune erreur rouge et une connexion Exchange Online active.
```

Repère visuel : l'absence d'erreur rouge et le retour à l'invite PowerShell indiquent généralement que la connexion a réussi.

4. Lire la configuration actuelle avant de la modifier

Exécuter les deux commandes suivantes :

```
Get-OrganizationConfig | Format-List EwsEnabled

Get-OrganizationConfig -RetrieveEwsOperationAccessPolicy |
    Format-List EwsAllowedAppIDs
```

Si la seconde commande échoue, ou si `-RetrieveEwsOperationAccessPolicy` n'est pas reconnu, voir « Dépannage rapide » en fin de guide.

- Noter la valeur de **EwsEnabled**.
- Copier la valeur complète de **EwsAllowedAppIDs** dans un fichier texte avant toute modification.

5. Ajouter Lexis Poly sans supprimer les autres applications

L'Application ID Lexis Poly est déjà renseignée dans le script ci-dessous. Exécuter l'ensemble du bloc :

Très important

La commande Set-OrganizationConfig -EwsAllowedAppIDs remplace la liste complète des applications autorisées. Il est donc indispensable de conserver les App IDs déjà présents.

Le script ci-dessous évite ce risque : il récupère la liste existante avant d'y ajouter Lexis Poly.

```
$appId = "dedf7cd8-fd17-41d2-a00a-709f2b89e83e"

$current = (Get-OrganizationConfig -RetrieveEwsOperationAccessPolicy).EwsAllowedAppIDs

$updated = @(
    $current -split "," |
        ForEach-Object { $_.Trim() } |
        Where-Object { $_ }
    $appId
) | Select-Object -Unique

Set-OrganizationConfig -EwsAllowedAppIDs ($updated -join ",")
```

Ce que fait ce script

Il lit la liste existante, la conserve, ajoute l'Application ID Lexis Poly et élimine les doublons.

6. Activer explicitement EWS pendant la période transitoire

```
Set-OrganizationConfig -EwsEnabled $true
```

Cette valeur est nécessaire pour autoriser EWS avec une AppID Allow List pendant la période de transition. À partir d'octobre 2026, lorsque **EwsEnabled=True**, seules les applications présentes dans **EwsAllowedAppIDs** peuvent utiliser EWS.

7. Vérifier la configuration

```
Get-OrganizationConfig | Format-List EwsEnabled

Get-OrganizationConfig -RetrieveEwsOperationAccessPolicy |
    Format-List EwsAllowedAppIDs
```

Si la seconde commande échoue, ou si -RetrieveEwsOperationAccessPolicy n'est pas reconnu, voir « Dépannage rapide » en fin de guide.

Contrôle final

EwsEnabled **True**

Le tenant autorise EWS pendant la période transitoire.

EwsAllowedAppIDs **contient Lexis Poly**

L'Application ID Lexis Poly est présente.

Test Lexis Poly **Synchronisation OK**

Agenda/événements se synchronisent après propagation.

Délai de propagation

La modification de la liste EwsAllowedAppIDs peut prendre jusqu'à 24 heures pour être totalement propagée. La modification de EwsEnabled peut également nécessiter un délai de prise en compte.

8. Fermer proprement la session

```
Disconnect-ExchangeOnline -Confirm:$false
```

Dépannage rapide

Symptôme	À vérifier
Connect-ExchangeOnline n'est pas reconnu	Réinstaller le module ExchangeOnlineManagement puis rouvrir PowerShell.
Accès refusé / commande non autorisée	Vérifier le rôle Exchange Administrator ou les droits équivalents du compte utilisé.
L'Application ID Lexis Poly semble incorrect	Utiliser l'Application ID fourni à l'étape 1 : dedf7cd8-fd17-41d2-a00a-709f2b89e83e.
La synchronisation ne repart pas immédiatement	Attendre la propagation, vérifier EwsEnabled=True et la présence du bon App ID dans EwsAllowedAppIDs.
-RetrieveEwsOperationAccessPolicy n'est pas reconnu (étapes 4 et 7)	Mettre à jour le module (Update-Module ExchangeOnlineManagement -Force) et rouvrir PowerShell. Si l'erreur persiste, consulter le Message Center Microsoft 365 (référence MC1447678) et la documentation Microsoft afin de vérifier la disponibilité de cette fonctionnalité pour ce tenant avant de poursuivre.

Je vois EWSAllowList / EWSBlockList

Ne pas les confondre avec EwsAllowedAppIDs : ces anciens réglages reposent sur le User-Agent et ne remplacent pas l'AppID Allow List.

Référence Microsoft

Ce mécanisme est documenté directement par Microsoft :

- [Deprecation of Exchange Web Services in Exchange Online – Microsoft Learn](#)
- [Introducing EWSAllowedAppIDs – Microsoft Community Hub](#)